

LH 인천지역본부

인천광역시 남동구 논현로46번길 23(639-1)

접수처 LH 고양사업본부

경기도 고양시 덕양구 덕수천1로 13(삼송동 218-4)



대 표 전 화 **1600-1004**
 L H 홈 페 이 지 www.LH.or.kr
 인 터 넷 청 약 (P C) LH청약센터 (<https://apply.lh.or.kr>)
 인 터 넷 청 약 (모 바 일) App (LH청약센터)
 마 이 홈 포 털 <https://www.myhome.go.kr>
 행복주택공식블로그 <http://blog.naver.com/happyhouse2u>

2019 09
<https://apply.lh.or.kr>

행복하고,
 즐겁고,
 기쁜 일들만
 가득할거야



원스톱 라이프 스타일

고양향동A-4BL 행복주택

16㎡ • 26㎡ • 36㎡ 총 498세대



서울을 빠르게 만나는 **뛰어난 교통망**



푸른 숲과 함께하는 **쾌적한 주거환경**



서울,

가
까
이

저렴한 임대료로 부담없이 살 수 있고,

교통, 자연, 생활권까지 동시에 누리는 남다른 가치가 기대 되는 곳 - **고양향동지구**



함께 큰 행복주택,

고양항동이 젊음 청춘을 응원합니다!



행복주택이란?

대학생 · 신혼부부 · 사회초년생 등 사회활동 계층의 주거안정을 위하여
직장과 학교가 **가까운 곳**이나 대중교통 이용이 **편리한 곳**에 짓는
임대료가 **저렴한 공공임대주택**입니다.

행복주택은 2030세대가 집 걱정 없이 마음 놓고 미래를 준비할 수 있도록 새로운 희망을 제시합니다. 기존 공공주택의 패러다임을 바꿔 교통이 편리하거나 직장과 학교가 가까운 곳에 공급됩니다. 행복주택은 편리한 교통, 저렴한 주거비, 입주자 맞춤형 설계를 지향합니다.



젊음에 희망을! 지역에 활기를!
미래를 위해 행복주택이 있습니다.

* 젊고 활력 넘치는 행복주택

공급물량의 80%는 사회초년생, 대학생, 신혼부부 등 사회적 활동이 왕성한 젊은 계층에게 공급

* 지역경제를 활성화시키는 행복주택

구매력 있는 젊은 계층의 유입을 통해 지역경제 활성화 및 노후, 방치된 도시공간을 새롭게 정비하여 도시활력 증진

* 소통 · 문화 · 복지의 공간으로 조성되는 행복주택

업무와 학업에 집중할 수 있는 실용적인 공간 및 문화와 여가를 즐길 수 있는 창의적인 공간 창조

* 고령자에게 안정을 주는 행복주택

고령자에게 주거안정을 찾아주는 복지실현

젊은 계층의 주거비 절감과 새로운 도시창조를 위해 -

행복주택은 젊은 계층의 주거 징검다리가 되어드립니다!

- 입주자모집공고일(2019.09.26)을 기준으로 다음 중 하나에 해당하는 사람에게 공급합니다.
- 신청자격별 자격요건은 공고문 본문을 확인하시기 바랍니다.
- 신청자격에 따라 임대조건이 달리 적용되오니 해당 신청자격별 세부기준을 확인하신 후 신청하시기 바랍니다.
- 행복주택의 청약접수는 인터넷PC(<https://apply.lh.or.kr>) 또는 모바일(앱명칭: LH청약센터)로 받습니다.
다만, 만 65세 이상의 고령자에 한하여 현장청약이 가능합니다.
- 행복주택은 공급대상자에 따라 최대 거주기간 제한이 있는 임대주택이며 분양전환되지 않습니다.

고양향동 A-4BL 행복주택 입주자격

전국어디서나

대학생 계층



대 학 생 : **대학에 재학 중**이거나 다음 학기에 **입학 또는 복학 예정인** 자
취 업 준 비 생 : 대학 또는 고등학교를 졸업(또는 중퇴)한 지 2년 이내인 자

청년 계층



청 년 : **만 19세 이상 만 39세 이하**인 자(소득활동 여부 무관)
사 회 초 년 생 : 소득이 있는 **업무에 종사한 기간이 총 5년 이내**이며,
아래의 하나에 해당하는 자
1) 소득이 있는 업무에 종사하는 자
2) 퇴직한 후 1년이 지나지 않은 사람으로서 구직급여 수급자격을 인정받은 자
3) 예술인

신혼부부·한부모가족계층



신 혼 부 부 : 공고일 현재 **혼인 중**이며 **혼인 기간이 7년 이내**인 자
예 비 신 혼 부 부 : 입주 전까지 혼인사실을 **증명할 수 있는** 자
한 부 모 가 족 : **만 6세 이하 자녀를 둔 한부모**인 자

고양시 거주자

고령자



무주택 기간이 계속하여
1년 이상이며
만 65세 이상인 자

주거급여수급자



무주택 기간이 계속하여
1년 이상인
주거급여수급자

※ 상기 입주자격 안내 사항은 계층별로 갖추어야 할 입주자격 요건 중 중요사항을 일부 발췌한 것으로 자세한 **입주자격 요건은 입주자 모집공고문을 확인**하여 주시기 바랍니다.

BEST LOCATION

지역조감도 · 토지이용계획도


서울을 옆에 둔, 청정자연 속 도시에서 서울생활의 편리함을 모두 누리는 오늘보다 내일이 더 빛나는 곳 - 고양향동A-4블록

서울을 가장 빠르게! 생활 인프라는 풍부하게! 학교와 직장은 가깝게! 모두를 누릴 수 있는 당신이 꿈꾸던 생활이 펼쳐집니다.


지역조감도



범례	
	지구계
	단독주택
	공동주택 (APT)
	근린생활시설
	상업용지
	유치원
	초등학교
	중학교
	고등학교
	공공청사
	종교시설
	도시지원시설
	하천
	공원
	녹지
	공공공지
	유수지
	에너지공급시설
	전기공급시설
	주유소
	주차장
	하수도 (오수중계펌프장)
	도로
	보행자전용도로



금회공급 A-4BL



/ 서울을 한걸음에 누리는 멀티 교통망 /

상암, 수색, 마곡, 홍대, 종로, 여의도 등 반경 10Km에 위치 수색로, 제2자유로 강변북로, 외곽순환도로 등 주요도로가 인접해 있으며 출퇴근이 편리한 경의중앙선 및 지하철 6호선(중산역, 응암역 등) DMC역등이 위치한 멀티 교통망

/ 쾌적함으로 둘러싸인 청정 자연 /

망월산, 봉산, 향동천 등 청정 자연환경으로 둘러싸여 있으며, 하늘공원과 단지 인근 체육공원, 수변공원, 어린이공원 예정 등 풍부한 녹지로 가득한 숲세권 자리

/ 삶의 여유를 더하는 원스톱 생활 환경 /

상암생활권 근접지로 이마트 등 대형유통시설을 가까이 누리며 고양시에 위치한 스타필드, 이케아, 롯데아울렛 등 중심상업지구가 인접한 편리한 원스톱 생활 인프라

/ 희소성 높은 택지지구의 미래가치 /

서울 인접 대규모 택지지구, 삼송지구, 원흥지구, 등의 개발로 높아지는 비전



강변북로 (이미지넷)



DMC 디지털미디어시티



월드컵경기장 하늘공원



스타필드 고양

※ 상기 지역조감도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

※ 상기 토지이용계획도는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지넷이며, 개발예정 사항까지 개략적으로 표현한 것으로 도로망 및 구획 등이 현재 또는 실제와 차이가 날 수 있습니다.

BEST LANDSCAPE

단지조감도 · 단지배치도

쾌적하고 여유로운 친환경 단지에서 앞선 생활의 자부심이 느껴집니다

단지조감도



단지배치도



고양향동 A-4BL 행복주택 | 총 498세대 |

16A	146세대	대학생 · 청년계층	26A	32세대	대학생 · 청년계층 주거급여수급자	36A	56세대	대학생 · 청년계층 신혼부부 / 한부모가족계층
16B			26B	60세대		36B	94세대	
16C			26A1	6세대		36C	23세대	
16A1	22세대	고령자(주거약자용)	26B1	12세대	고령자(주거약자용)	36D	47세대	
16B1								
16C1								

※ 상기 단지조감도 및 단지배치도는 소비자의 이해를 돕기 위한 개략도로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 상기 단지조감도 및 단지배치도의 각 시설 설치계획 등은 사업추진과정에서 변경·취소될 수 있습니다.

※ 본 홍보물은 인쇄과정상 착오가 있을 수 있습니다.

Unit Plan

16m²

34세대

세대면적

전 용 면 적	16.3100 m ²
주 거 공 용 면 적	9.3259 m ²
기 타 공 용 면 적	2.1759 m ²
주 차 장 면 적	5.8517 m ²
계 약 면 적	33.6635 m ²


실별면적

거 실 / 침 실	9.18 m ²
주 방	2.62 m ²
욕 실	2.70 m ²
현 관	1.65 m ²
발 코 니 초 과	0.16 m ²

발코니면적

발 코 니 계	5.56 m ²
---------	---------------------

KEY MAP




16A 32세대 16A1 2세대(주거약자용)



16A

빌트인품목

- 2구형가스쿡탑
- 냉장고
- 냉장고장
- 책상 및 책장



16A1

빌트인품목

- 2구형가스쿡탑
- 냉장고
- 냉장고장

16A1 주거약자용

주거약자용 세대 내 편의시설

- 현관·욕실 안전손잡이
- 욕실내 이동식 좌식의자
- 밖여닫이 욕실문
- 욕실용 야간 센서등
- 욕실 비상콜

본 평면도 및 아이소는 16A 기준으로 표현하였습니다.

- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다. (m²를 평으로 환산하는 산식 : m²×0.3025=평)
- ※ 세대평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 팜플렛의 표현된 마감재는 동등이상의 성능을 지닌 유사제품으로 시공될 수 있습니다.
- ※ 일부세대 발코니는 칸막이벽(비상탈출 가능)으로 시공 됩니다.
- ※ 세대 현관문은 개폐방향이 다를 수 있습니다.

- ※ 본 평면도 및 아이소는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위(계단실, 엘리베이터홀 등)는 형태 및 면적차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 평면도 및 아이소의 이미지 색상은 실제와 차이가 있을 수 있으며 내력벽과 비내력벽은 구분하여 표시하지 않습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임.)
- ※ 본 단위세대평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 욕실은 시스템욕실(UBR)로 일부세대는 습식욕실로 시공될 예정 시공되므로 욕실 내 벽면 등에 추가시설물 설치를 위해 구멍을 뚫을 경우 벽체가 파손될 수 있습니다.

Unit Plan

16m²


134세대

세대면적	B	C
전 용 면 적	16.1100 m ²	16.2300 m ²
주거공용면적	9.2115 m ²	9.2802 m ²
기타공용면적	2.1491 m ²	2.1652 m ²
주 차 장 면 적	5.7799 m ²	5.8230 m ²
계 약 면 적	33.2505 m ²	33.4984 m ²

실별면적	B	C
거 실 / 침 실	9.01 m ²	9.18 m ²
주 방	2.66 m ²	2.62 m ²
욕 실	2.70 m ²	2.70 m ²
현 관	1.67 m ²	1.67 m ²
발 코 니 초 과	0.06 m ²	0.06 m ²


발코니면적	B	C
발 코 니 계	5.46 m ²	5.46 m ²

KEY MAP



16B 37세대 16B1 8세대(주거약자용)


16C 77세대 16C1 12세대(주거약자용)



16B·C

빌트인품목

- 2구형가스쿡탑
- 냉장고
- 냉장고장
- 책상 및 책장



16B1·C1

빌트인품목

- 2구형가스쿡탑
- 냉장고
- 냉장고장

16B1·C1 주거약자용

주거약자용 세대 내 편의시설

- 현관·욕실 안전손잡이
- 욕실내 이동식 좌식의자
- 밖여닫이 욕실문
- 욕실용 야간 센서등
- 욕실 비상콜

본 평면도 및 아이소는 16C 기준으로 표현하였습니다.

16B형, 16C형은 주택구조는 동일하나 세대위치 및 벽체형태등으로 인하여 경미한 면적차이가 있습니다.

- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다. (m²를 평으로 환산하는 산식: m²×0.3025=평)
- ※ 세대평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 팜플렛의 표현된 마감재는 동등이상의 성능을 지닌 유사제품으로 시공될 수 있습니다.
- ※ 일부세대 발코니는 칸막이벽(비상탈출 가능)으로 시공 됩니다.
- ※ 세대 현관문은 개폐방향이 다를 수 있습니다.

- ※ 본 평면도 및 아이소는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위(계단실, 엘리베이터홀 등)는 형태 및 면적차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 평면도 및 아이소의 이미지 색상은 실제와 차이가 있을 수 있으며 내력벽과 비내력벽은 구분하여 표시하지 않습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임.)
- ※ 본 단위세대평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 욕실은 시스템욕실(UBR)로 일부세대는 습식욕실로 시공될 예정 시공되므로 욕실 내 벽면 등에 추가시설물 설치를 위해 구멍을 뚫을 경우 벽체가 파손될 수 있습니다.

Unit Plan



26m²

110세대

세대면적	A	B
전용면적	26.5700㎡	26.4600㎡
주거공용면적	15.1925㎡	15.1296㎡
기타공용면적	3.5447㎡	3.5300㎡
주차장면적	9.5328㎡	9.4933㎡
계약면적	54.8400㎡	54.6129㎡

실별면적	A	B
거실/침실	18.02㎡	18.02㎡
주방	2.90㎡	2.89㎡
욕실	3.28㎡	3.28㎡
현관	2.22㎡	2.22㎡
발코니초과	0.15㎡	0.05㎡

발코니면적	A	B
발코니계	5.70㎡	5.60㎡




- 26A

32세대
- 26A1

6세대(주거약자용)
- 26B

60세대
- 26B1

12세대(주거약자용)



26A1·B1 주거약자용

주거약자용 세대 내 편의시설

- 현관·욕실 안전손잡이
- 욕실내 이동식 좌식의자
- 박여닫이 욕실문
- 욕실용 야간 센서등
- 욕실 비상콜

본 평면도 및 아이소는 26B 기준으로 표현하였습니다.
26A형, 26B형은 주택구조는 동일하나 세대위치 및 벽체형태등으로 인하여 경미한 면적차이가 있습니다.

- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡×0.3025=평)
- ※ 세대평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 팜플렛의 표현된 마감재는 동등이상의 성능을 지닌 유사제품으로 시공될 수 있습니다.
- ※ 일부세대 발코니는 칸막이벽(비상탈출 가능)으로 시공 됩니다.
- ※ 세대 현관문은 개폐방향이 다를 수 있습니다.

- ※ 본 평면도 및 아이소는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위(계단실, 엘리베이터홀 등)는 형태 및 면적차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 평면도 및 아이소의 이미지 색상은 실제와 차이가 있을 수 있으며 내력벽과 비내력벽은 구분하여 표시하지 않습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임.)
- ※ 본 단위세대평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 욕실은 시스템욕실(UBR)로 일부세대는 습식욕실로 시공될 예정 시공되므로 욕실 내 벽면 등에 추가시설물 설치를 위해 구멍을 뚫을 경우 벽체가 파손될 수 있습니다.

Unit Plan

36m²

220세대

- 36A

56세대
- 36B

94세대
- 36C


23세대
- 36D

47세대

세대면적	A	B	C	D
전 용 면 적	36.0700 m ²	36.1900 m ²	36.1100 m ²	36.1900 m ²
주거공용면적	20.6245 m ²	20.6931 m ²	20.6474 m ²	20.6931 m ²
기타공용면적	4.8121 m ²	4.8281 m ²	4.8175 m ²	4.8281 m ²
주 차 장 면 적	12.9412 m ²	12.9842 m ²	12.9555 m ²	12.9842 m ²
계 약 면 적	74.4478 m²	74.6954 m²	74.5304 m²	74.6954 m²

실별면적	A	B	C	D
거 실 / 침 실	14.10 m ²	14.10 m ²	14.10 m ²	14.10 m ²
침 실 1	6.16 m ²	6.28 m ²	6.21 m ²	6.28 m ²
주 방 / 식 당	10.35 m ²	10.35 m ²	10.35 m ²	10.35 m ²
욕 실	3.23 m ²	3.23 m ²	3.23 m ²	3.23 m ²
현 관	2.23 m ²	2.23 m ²	2.22 m ²	2.23 m ²

발코니면적	A	B	C	D
발 코 니 계	7.29 m ²	7.29 m ²	7.17 m ²	7.17 m ²



본 평면도 및 아이소는 36B 기준으로 표현하였습니다.
 36A형, 36B형, 36C형, 36D형은 주택구조는 동일하나 세대위치 및 벽체형태등으로 인하여 경미한 면적차이가 있습니다.

- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다. (m²를 평으로 환산하는 산식 : m²×0.3025=평)
- ※ 세대평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 팜플렛의 표현된 마감재는 동등이상의 성능을 지닌 유사제품으로 시공될 수 있습니다.
- ※ 일부세대 발코니는 칸막이벽(비상탈출 가능)으로 시공 됩니다.
- ※ 세대 현관문은 개폐방향이 다를 수 있습니다.

- ※ 본 평면도 및 아이소는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위(계단실, 엘리베이터홀 등)는 형태 및 면적차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 평면도 및 아이소의 이미지 색상은 실제와 차이가 있을 수 있으며 내력벽과 비내력벽은 구분하여 표시하지 않습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임.)
- ※ 본 단위세대평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 욕실은 시스템욕실(UBR)로 일부세대는 습식욕실로 시공될 예정 시공되므로 욕실 내 벽면 등에 추가시설물 설치를 위해 구멍을 뚫을 경우 벽체가 파손될 수 있습니다.

BEST PLAN MAPS

동호배치도

		1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912
1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812
1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712
1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612
1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
201	202	필로티		205	206	207	208	209	210	211	212
101	102	필로티		105	106	107	108	109	110	111	112

어린이집

36A	36B	16A	36A	26A	36B		36A
		16A1		26A1			

401동 222세대

24F			2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410		
23F			2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312
22F			2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212
21F	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112
20F	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
19F	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912
18F	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812
17F	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712
16F	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612
15F	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512
14F	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412
13F	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
12F	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212
11F	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112
10F	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
9F	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
8F	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812
7F	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
6F	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
5F	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512
4F	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412
3F	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
2F	201	202	필로티		205	206	207	208	209	210	211	212
1F	101	102	필로티		105	106	107	108	109	110	111	112

주인공동시설

경로당

16B	16C	16B	26B	36D		36C
16B1	16C1	16B1	26B1			

402동 276세대

고양향동 A-4BL 행복주택 | 총 498세대 |

16㎡ 168세대

26㎡ 110세대

36㎡ 220세대

16㎡ A 32세대	16㎡ B 37세대	16㎡ C 77세대	26㎡ A 32세대	26㎡ B 60세대	36㎡ A 56세대	36㎡ B 94세대
16㎡ A1 2세대 (주거임대)	16㎡ B1 8세대 (주거임대)	16㎡ C1 12세대 (주거임대)	26㎡ A1 6세대 (주거임대)	26㎡ B1 12세대 (주거임대)	36㎡ C 23세대	36㎡ D 47세대

※ 상기 동호배치도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 상기 동호배치도는 향후 관련 계획에 의거 변경될 수 있습니다.

CONVENIENT FACILITIES | 주민공동편의시설

소통 · 문화 · 복지 · 공공생활의 지속 가능한 생활공간 -

입주계층의 눈높이와 수요에 맞춘 다양한 주거복지서비스를 지원합니다!



※ 상기 도면 중 아파트 부분은 기둥 및 창호, 내부 평면 요소 등이 생략된 도면으로 실제와 차이가 있습니다.
 ※ 각 실별 내부시설물 배치도는 변경될 수 있습니다.
 ※ 상기 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 상기 도면은 비품 및 도가구 등은 생략된 도면으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 기타 자세한 내용은 입주자 모집공고의 유의사항 항목을 필히 참조하시기 바랍니다.

OPTION OVERVIEW

| 주요 마감시설내역

적 용 구 분		시 설 내 용	비 고
거실	바닥	룸카펫 2.0T (주거약자형 4.5T)	
	벽	실크 도배지	
	천장	발포 도배지	
	창호	플라스틱 창호 + 16mm 일반 복층유리	
침실	바닥	룸카펫 2.0T (주거약자형 4.5T)	
	벽	실크 도배지	
	천장	발포 도배지	
주방	바닥	룸카펫 2.0T (주거약자형 4.5T)	
	벽	실크도배지 + 도기질타일	
	천장	발포 도배지	
욕실	바닥	자기질 타일	- UBR, 습식 동일 - 16, 26, 36Type (7세대) : 습식욕실
	벽	도기질 타일	
	천장	SMC	
	양변기	투피스	
현관	바닥	자기질타일	
	벽	실크 도배지	
	천장	발포 도배지	
발코니	바닥	자기질타일	
	벽	탄성도료	
	천장	탄성도료	
	창호	플라스틱창호 + 22mm 일반 복층유리	
주방설비	렌지후드	설치	16Type
	가스쿡탑	설치	
	냉장고	설치	
아파트	세대 및 공용	조명기구(아크릴글로브 및 유리글로브)	
		원격자동검침시스템(전기, 난방, 온수, 수도)	
아파트단지	세대 및 옥외	컬러 비디오폰 및 CCTV 시스템(어린이놀이터)	
		초고속 정보통신건물 인증(1등급)	

※ 적용된 마감재는 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.